



ROZHODNUTIE

Číslo: 0106/2026/E-KV
Číslo spisu: 3357-2026-BA

Bratislava 15. 06. 2026

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu ceny elektriny pre stanovenie doplatku z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

r o z h o d o l

podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 6 ods. 3 a ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v spojení s § 43, § 44 a § 47 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 154/2024 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt **ENGIE Services a.s.**, Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO 35 966 289 **s c h v a ľ u j e** na obdobie od 05. 05. 2026 do 31. 12. 2027 pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku vo výške 101,22 eura/MWh, vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla v spaľovacom motore s palivom zemný plyn v zariadení výrobcu elektriny „KGJ 1 a KGJ v kotolni K8, Brnianska“ s celkovým inštalovaným výkonom 0,616 MW (KGJ1 0,308 MW a KGJ2 0,308 MW), nachádzajúcom sa na adrese Brnianska, 901 01 Malacky, parcela registra C č. 641/4, k. ú. Malacky.

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty.

Odôvodnenie:

1. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 29. 04. 2026 doručený návrh ceny, za evidovaný pod podacím číslom úradu 18152/2026/BA, založený v spise č. 3357-2026-BA (ďalej len „návrh ceny“), ktorým regulovaný subjekt ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO 35 966 289 požiadal o schválenie ceny elektriny pre stanovenie doplatku vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla v spaľovacom motore s palivom zemný plyn v zariadení na výrobu elektriny „KGJ 1 a KGJ v kotolni K8, Brnianska“ s celkovým inštalovaným výkonom 0,616 MW (KGJ1 0,308 MW a KGJ2 0,308 MW), nachádzajúcom sa na adrese Brnianska, 901 01 Malacky, parcela registra C č. 641/4, k. ú. Malacky. Týmto dňom sa začalo cenové konanie.

2. Regulovaný subjekt doplnil 30. 04. 2026 návrh ceny podaním zaevidovaným pod podacím číslom úradu 18531/2026/BA.
3. Úrad 05. 05. 2026 vydal pre regulovaný subjekt ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO 35 966 289 rozhodnutie č. 0071/2026/E-PE o vydaní povolenia č. 2010E 0389 - 12. zmena, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05. 05. 2026.
4. Úrad preskúmal podklady k návrhu ceny z hľadiska jeho obsahu a dospel k záveru, že návrh ceny je úplný, pretože obsahoval všetky podklady podľa § 14 ods. 4 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2012 Z. z.“) potrebné na posúdenie návrhu ceny podľa vyhlášky úradu vypracovanej podľa § 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. a podľa § 14 ods. 4 písm. c) a § 14 ods. 4 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z.
5. Úrad v cenovom konaní postupuje podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z., podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 3 a ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) a podľa § 43, § 44 a § 47 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 154/2024 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 154/2024 Z. z.“).
6. Podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. úrad v cenovom konaní schváli alebo určí cenu regulovanému subjektu vydaním cenového rozhodnutia. Úrad môže v cenovom rozhodnutí schváliť alebo určiť aj hodnoty ekonomických parametrov, technických parametrov a podmienky uplatnenia ceny. Súčasťou odôvodnenia cenového rozhodnutia je aj vyhodnotenie vplyvu ceny na odberateľov.
7. Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarat' potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
8. Podľa § 32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnomu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. Údaje z informačných systémov verejnej správy a výpisy z nich, okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za všeobecne známe skutočnosti a sú použiteľné na právne účely. Tieto údaje nemusí účastník konania a zúčastnená osoba správnomu orgánu preukazovať dokladmi. Doklady vydané správnym orgánom a obsah vlastných evidencií správneho orgánu sa považujú za skutočnosti známe správnomu orgánu z úradnej činnosti, ktoré nemusia účastník konania a zúčastnená osoba správnomu orgánu dokladovať.
9. Podľa § 34 ods. 3 správneho poriadku účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe.
10. Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroba elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. podlieha cenovej regulácii a podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. je podporovaná doplatkom.

11. Regulovaný subjekt má podľa § 3 ods. 6 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. právo uplatniť si doplatok po dobu 15 rokov od času prvého uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky ale za predpokladu, že splní povinnosti ustanovené v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 309/2009 Z. z.
12. Podľa § 3 ods. 4 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. podpora podľa odseku 1 písm. c) sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ktoré využíva iné palivo ako uhlie a z ktorého sa využije najmenej 60 % vyrobeného tepla na dodávku tepla centralizovaným zásobovaním teplom a úspora primárnej energie určená podľa § 19 ods. 1 písm. g) dosahuje najmenej 10 %.
13. Podľa § 3 ods. 12 zákona č. 309/2009 Z. z. podpora podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) sa neposkytuje za obdobie, v ktorom cena elektriny na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou dosiahne záporné hodnoty najmenej počas dvoch po sebe nasledujúcich obchodných hodín.
14. Podľa § 3 ods. 17 zákona č. 309/2009 Z. z. na účel vyhodnotenia celkovej účinnosti kombinovanej výroby sa nezapočítava prevádzka zariadenia na kombinovanú výrobu, počas ktorej vyrába regulačnú elektrinu pre prevádzkovateľa sústavy pri poskytovaní podporných služieb alebo dodávke negarantovanej regulačnej elektriny.
15. Podľa § 3b ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. výrobca elektriny s právom na podporu si nemôže pre zariadenie na výrobu elektriny uplatniť právo na podporu doplatkom alebo príplatkom počas obdobia omeškania s úhradou evidovaných nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu, s úhradou evidovaných nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a evidovaných pohľadávok po splatnosti zo strany zdravotnej poisťovne podľa osobitných predpisov. Podľa § 3b ods. 8 zákona č. 309/2009 Z. z. počas obdobia omeškania výrobcu elektriny s úhradou nedoplatkov alebo dlžných súm podľa § 3b ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. sa na účely preukazovania podpory doplatkom alebo príplatkom cenové rozhodnutie neuplatňuje.
16. Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. cena elektriny podľa odseku 1 písm. a) v rokoch nasledujúcich po roku uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky je počas doby podpory podľa § 3 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z. rovnaká ako v roku, v ktorom bolo zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky.
17. Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. úrad každoročne zmení cenu elektriny podľa odseku 3 a ponúknutú cenu elektriny podľa odseku 4 na jeden kalendárny rok korekciou, ktorá zohľadňuje zvýšenie alebo zníženie ceny vstupných surovín, ktoré sa použili na výrobu elektriny a zvýšenie alebo zníženie ceny emisných kvót, ktoré sa použili na plnenie povinnosti podľa osobitného predpisu.
18. Úrad pri schvaľovaní ceny elektriny pre stanovenie doplatku na rok 2026 postupoval podľa § 6 ods. 3 a ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. a § 43, § 44 a § 47 vyhlášky č. 154/2024 Z. z.
19. Cena elektriny pre stanovenie doplatku pre technológiu výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla v spaľovacom motore s palivom zemný plyn na rok 2026 je vo výške 101,22 eura/MWh, ktorá je zložená z ceny 89,54 eura/MWh určenej podľa § 47 ods. 6 písm. c) prvého bodu vyhlášky č. 154/2024 Z. z. a korekcie na zemný plyn vo výške 11,68 eura/MWh na rok 2025 a korekcie vo výške 0,00 eur/MWh na rok 2026.
20. Úrad v cenovom konaní vychádza z podkladov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu č. 3357-2026-BA.

21. Úrad vyhodnotil podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. vplyv ceny elektriny na odberateľov elektriny tak, že toto rozhodnutie nemá priamy vplyv na sadzby za dodávku elektriny a tarify za distribúciu elektriny pre jednotlivých odberateľov elektriny, ale nepriamo, v budúcich rokoch bude mať negatívny dopad na tarifu za prevádzkovanie systému len za predpokladu nižších cien elektriny na trhu ako cena elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z.
22. Podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu nebola regulovanému subjektu pri výstavbe zariadení výrobcu elektriny poskytnutá.
23. Podľa § 3 ods. 19 zákona č. 309/2009 Z. z. podpora podľa odseku 1 písm. c) sa vzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny podľa odseku 4 písm. b), ktorého stavebné povolenie alebo rozhodnutie o stavebnom zámere nadobudlo právoplatnosť do 31. 12. 2025 a prvé uvedenie zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky nastalo do 31. 12. 2028.
24. Mesto Malacky vydalo stavebné povolenie č. ÚVaŽP/1940/29366/2025/BACS z 20. 05. 2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18. 06. 2025, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie zmeny stavby pred jej dokončením č. ÚVaŽP/3170/41853/2025/BACS z 27. 10. 2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 11. 2025.
25. Čas uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky bol určený podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona č. 309/2009 Z. z. na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného mestom Malacky č. ÚVaŽP/477/21726/2026/BACS z 11. 03. 2026, ktoré nadobudlo právoplatnosť 31. 03. 2026 v zmysle čoho zariadenie výrobcu elektriny bolo uvedené do prevádzky 31. 03. 2026.
26. Právo na podporu doplatkom pre zariadenie výrobcu elektriny sa skončí 30. 03. 2041.
27. Na toto konanie sa podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 správneho poriadku, nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených regulovaným subjektom, ktorému sa zároveň vyhovel v plnom rozsahu.
28. Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Jozef Holjenčík
predseda

Martin Horváth
podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:

ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava